

HIKOKI HIGHLIGHTS

Ausgabe 3 | Angebote gültig von April bis August 2023.

Stärker denn je.

NEU

Neugierig auf unseren
36V Akku Bohrschrauber
DS36DC?

> Seite 14

Höchstes Drehmoment in
dieser Klasse 155 Nm

Robustes Getriebegehäuse
aus Aluminium

Sicherheitsfunktion (RFC):
Reaktionskraftsteuerung



In dieser Ausgabe des Highlights Magazins.

4
Neuheiten

8
MULTI VOLT

10
Power Mix

12
Booster Packs

14
Bohren und
Schrauben

18
Akkus

26
Bohren,
Hammerbohren
und Meißeln



34
Schleifen und
Trennen



42
Nageln

44
Sägen und
Schneiden

48
Beleuchtung

50
Gartengeräte



Entdecken Sie unsere Werkzeuge, Technologien und Sonderangebote!

HiKOKI Glossar.

AV kompatibel

MULTI VOLT ist das bisher intelligenteste 36V-Akku-System. Es kombiniert die besten Hochleistungsmaschinen mit unseren stärksten Akkus und Zubehörteilen, für eine konstant hohe Leistung. Ein Akkupack, zwei Spannungen - Je nach Akku schaltet die Spannung automatisch auf 18V oder 36V um und ist so mit den Geräten aus beiden Spannungsbereichen kompatibel.

BRUSHLESS

Aufgrund ihrer kompakteren Bauweise als bürstenbehaftete Motoren, ermöglichen bürstenlose Motoren kleinere und leichtere Werkzeuge. Selbst bei starker Beanspruchung verlängern die bürstenlosen Motoren die Lebensdauer des Produkts erheblich, weil kein Durchbrennen des Ankers, Kurzschlüsse oder ein Verschleiß der Kommutatoren auftreten können. Außerdem müssen Kohlebürsten nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

RFC

Wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich überlastet wird, reduziert die "Reactive Force Control" das Verdrehen der Haupteinheit und verhindert so Verletzungen des Benutzers.

FHB

Eine interne, doppelte Isolierung mit einem sehr robusten Aluminium-Druckgussgehäuse macht das Gehäuse stabiler und erhöht die Haltbarkeit der Maschine erheblich.

UVP

Unser einzigartiger, dynamischer Federschwingungsdämpfer mit einem Gewicht und zwei Federn/Federblättern bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung zur Schwingungsrichtung des Hauptkörpers. Dies führt zu reduzierten Vibrationen und verbesserter Effizienz im Betrieb.

LVH

Vibrationsarme Griffe bestehen aus Gummidämpfern und/oder Scharnieren, um Vibrationen und Ermüdung des Benutzers zu reduzieren.

IP56

Der IP-Code gibt den Grad des Schutzes gegen das Eindringen von Staub und Wasser an. HiKOKI-Maschinen mit der Schutzart IP56 sind mit silikonbeschichteter Elektronik ausgestattet, die das Werkzeug bei rauen Wetterbedingungen und in staubigen Umgebungen schützt.

AIR SPRING DRIVE SYSTEM

Unser einzigartiges Air Spring Drive System nutzt die im Hauptgerät eingeschlossene Druckluft. Es treibt bis zu 3 Nägel pro Sekunde ohne Anlaufzeit an und setzt die Nägel gleichmäßig ohne Verbrennungsgeräusche oder Gasdämpfe bündig.

TRIPLE HITTER

Der Dreifachhammer reduziert die Vibrationen durch drei Schläge pro Umdrehung, anstelle der herkömmlichen zwei. Das Ergebnis sind geringere Vibrationen, ein höherer Arbeitskomfort und eine einfachere Handhabung mit weniger Ausrastern.

LED LEVEL

LED-Level zeigt an, ob das Werkzeug gerade gehalten wird, um präzise gebohrte Löcher zu erhalten.



NEU

Innovationen für die Profis.

Jedes Projekt verdient höchste Leistung.

In dieser Ausgabe findest du einige Informationen zu unseren neuesten innovativen Produkten. Wir stellen unsere neuesten Maschinen und eine Auswahl an hochwertigem Zubehör vor.

NEU

18V Combo pack KC18DE
> Seite 20



NEU

Akku Schlagschrauber WH18DC
> Seite 22



NEU

18V Combo pack KC18DC
> Seite 21



NEU

Akku Schlagschrauber WH18DE
> Seite 23



NEU

Akku Bohrschrauber DS36DC
> Seite 14



NEU

Akku Bohrschrauber DS18DC
> Seite 15



NEU

Akku Bohrschrauber DS18DE
> Seite 15



NEU

Akku Bohr- und Meißelhammer DH3628DA/DH3628DC
> Seite 30



NEU

Akku Schlagbohrschrauber DV36DC
> Seite 16



NEU

Akku Schlagbohrschrauber DV18DC
> Seite 17



NEU

Akku BSL1850MA
> Seite 18



NEU

Akku Bohr- und Meißelhammer DH1826DA/DH1826DC
> Seite 31



NEU

Tauchen Sie ein
in die Vielfalt
unserer neuen
Winkelschleifer
Serie.



36V und 18V
Winkelschleifer
> Seite 36

NEU




Winkelschleifer
G13BYEQ2
> Seite 40

NEU



Winkelschleifer
G13VE2
> Seite 41

NEU



Akku Duplex Nagler
NR3675DD
> Seite 46

NEU



Akku Stift Nagler
NT1850DA
> Seite 48

NEU



Akku
Bandsäge
CB3612DA
> Seite 50

NEU



Akku Kettensäge
CS1825DC
> Seite 62

NEU



Akku LED Lampe
UB18DE
> Seite 60


NEU



Akku LED Lampe
UB18DH
> Seite 61

Ein Akku, für mehr als 100 Werkzeuge.

Unser innovativer MULTI VOLT Akku versorgt eine Vielzahl von kabellosen Elektrowerkzeugen für den Innen- und Außenbereich. Darüber hinaus ist dieser Akku sowohl mit 36V als auch mit 18V Elektrowerkzeugen kompatibel. Sie können mit der gleichen Leistung wie kabelgebundene Elektrowerkzeuge schneiden, schleifen, bohren und uvm., aber mit der ultimativen Freiheit, überall zu arbeiten, wo Sie möchten.



36V ← → 18V



36V Werkzeuge

NEU Bohr-/Meißelhammer DH3628DAW2Z 28 mm - 3,2 J 429,-	NEU Bohr-/Meißelhammer DH3628DCW2Z 28 mm - 3,2 J - Quick 459,-	Bohr-/Meißelhammer DH36DPW2Z 28 mm - 3,2 J 479,-	Bohr-/Meißelhammer DH36DMAW2Z 40 mm - 7,1 J 649,-	Betonverdichter UV3628DAW4Z 824 mm 409,-	Rührgerät UM36DAW4Z 500-1.200 min ⁻¹ 299,-	NEU Bohrschrauber DS36DCW2Z 155/100 Nm 339,-	NEU Schlagbohrschrauber DV36DCW2Z 155/100 Nm 349,-	Schlagschrauber WH36DCW2Z 210 Nm - 1,6 kg 319,-	Schlagschrauber WR36DEW2Z 1.050 Nm - 2,6 kg 324,-	Schlagschrauber WR36DBW2Z 1.650 Nm - 1/2" 399,-	Schlagschrauber WR36DAW2Z 1.800 Nm - 3/4" 394,-	NEU Winkelschleifer G3613DEW2Z 125 mm - Schiebe 279,-
NEU Winkelschleifer G3613DFW2Z 125 mm - Paddle 279,-	NEU Winkelschleifer G3613DVEW2Z 115/125 mm - slide 309,-	NEU Winkelschleifer G3613DPW2Z 125 mm - Paddle 309,-	NEU Winkelschleifer G3615DVF2Z 150 mm - slide 319,-	NEU Winkelschleifer G3615DVF2Z 150 mm - Paddle 319,-	Winkelschleifer G3623DAW4Z 230 mm 549,-	NEU Metall-Handkreissäge CD3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 339,-	NEU Metall-Handkreissäge CD3605DBW2Z Ø165 mm - 58 mm 344,-	NEU Bandsäge CB3612DAW4Z 127 x 120 mm 539,-	NEU Schneid-/Biegegerät VB3616DAW2Z 10-16 mm steel 2.499,-	NEU Stichsäge CJ36DAW2Z 160 mm - Bügelgriff 369,-	Stichsäge RB36DAW2Z 160 mm - Stabgriff 369,-	NEU Tigersäge CR36DAW4Z 32 mm - 3000 /min. 469,-
NEU Duplex Nagler NR3675DDW6Z 21° - 57/45 - 89/77 mm 669,-	NEU Handkreissäge C3605DAW2Z Ø125 mm - 47 mm 329,-	Handkreissäge C3607DAW2Z Ø185 mm - 62 mm 289,-	Tischkreissäge C3610DRJW4Z Ø255 mm 639,-	Paneelsäge C3610DRAW4Z Ø255 mm 719,-	Oberfräse M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 449,-	Staubsauger R36DBW4Z 22 l/s - 220 mbar 184,-	Staubsauger RP3608DAW7Z 58 l/s 559,-	NEU Kettensäge CS3630DBW4Z* 300 mm - 14,9 m/s 349,-	NEU Freischneider CG36DBW4Z** loop handle 349,-	Heckenschere CH3656DAW4Z 620 mm 249,-	Gebläse RB36DAW4Z 680 m ³ /h 429,-	

18V Werkzeuge

Schritt 1 Wähle ein 36V oder 18V Werkzeug.

Bohr-/Meißelhammer DH18DPAW2Z 18 mm - 1,3 J 319,-	Bohr-/Meißelhammer DH18DPBW2Z 18 mm - 1,3 J 279,-	Bohr-/Meißelhammer DH18DPCW2Z 26 mm - 3,2 J 409,-	NEU Bohr-/Meißelhammer DH1826DAW2Z 26 mm - 3,2 J 399,-	NEU Bohr-/Meißelhammer DH1826DCW2Z 26 mm - 3,2 J - Quick 439,-	Bohrschrauber DS18DAW4Z 50 Nm - 1,3 kg 99,-	Bohrschrauber DS18DDW2Z 55 Nm - 2,1 kg 169,-	Bohrschrauber DS18DEW2Z 70/40 Nm 219,-	Bohrschrauber DV18DAW4Z 50 Nm - 1,4 kg 109,-	Bohrschrauber DV18DDW2Z 55 Nm - 1,3 kg 179,-	Bohrschrauber DV18DCW2Z 140/70 Nm 329,-	Winkelbohrschrauber DN18DSL4Z 10 mm - 12,5 Nm 239,-	Winkelschleifer G18DSL2W3Z 125 mm - Schiebe 219,-	Winkelschleifer G1813DAW2Z 115/125 mm - Schiebe 239,-	Winkelschleifer G1813DEW2Z 115/125 mm - Schiebe 259,-	Winkelschleifer G1813DFW2Z 125 mm - Paddle 259,-
Schlagschrauber WH18DAW4Z 140 Nm - 1,3 kg 119,-	Schlagschrauber WH18DDW2Z 140 Nm - 1,2 kg 169,-	Schlagschrauber WH18DFW2Z 145 Nm - 1,4 kg 189,-	Schlagschrauber WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm 229,-	Schlagschrauber WH18DCW2Z 210 Nm - 114 mm 299,-	Schlagschrauber WHP18DBLW4Z 70 dB - 6x200 mm 329,-	Schlagschrauber WR18DFW2Z 220 Nm - 1,4 kg 139,-	Schlagschrauber WR18DBLW2Z 220 Nm - 1,8 kg 314,-	Winkelbohrschrauber DN18DSL4Z 10 mm - 12,5 Nm 239,-	Winkelschleifer G18DSL2W3Z 125 mm - Schiebe 219,-	Winkelschleifer G1813DAW2Z 115/125 mm - Schiebe 239,-	Winkelschleifer G1813DEW2Z 115/125 mm - Schiebe 259,-	Winkelschleifer G1813DFW2Z 125 mm - Paddle 259,-			
NEU Winkelschleifer G1813DVEW2Z 125 mm - Schiebe 289,-	NEU Winkelschleifer G1813DVF2Z 125 mm - Paddle 289,-	Gewindestängentr. CL18DSL6Z M6, M8, M10 899,-	Blechscherer CE18DSLW4Z max. 2,3 mm 429,-	Knabber CN18DSLW4Z max. 2,3 mm 499,-	Bandsäge CB18DBLW4Z 83 mm 339,-	Tacker N18DSLW4Z 12 x 6-13 mm 259,-	Stift Nagler NP18DSALW4Z 23 Gauge - 15-35 mm 337,-	Stift Nagler NT1850DAW4Z 18 Gauge - 16-50 mm 519,-	Stift Nagler NT1865DBSLW6Z 16 Gauge - 25-65 mm 539,-	Stift Nagler NT1865DAW6Z 16 Gauge - 25-65 mm 524,-	Stift Nagler NT1865DBALW4Z 15 Gauge - 32-65 mm 474,-	Streifen Nagler NR1890DBRLW9Z 20-22° - 50-90 mm 640,-			
Streifen Nagler NR1890DBCLW3Z 30-34° - 50-90 mm 640,-	Streifen Nagler NR1890DBCLW9Z 30-34° - 50-90 mm 640,-	Automatik-Hammer NH18DSLW4Z 4,1 x 25-90 mm 199,-	Exzentrerschleifer SV1813DAW2Z Ø125 mm 179,-	Stichsäge CJ18DAW2Z 120 mm - Bügelgriff 259,-	Tigersäge CR18DAW2Z 13 mm - 3.200 /min. 244,-	Tigersäge CR18DBW4Z 29 mm - 8,8 kg 269,-	Tigersäge CR18DBLW4Z 32 mm - 2.500 /min. 299,-	Kantenfräse M1808DAW2Z 6, 8 mm 319,-	Multitool CV18DBLW4Z Starlock - OIS 309,-	Hobel P18DSLW2Z 82 x 2 mm 279,-	Handkreissäge C18DBLW2Z Ø125 mm - 47 mm 239,-	Handkreissäge C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 199,-			
Handkreissäge C1825DCW4Z Ø185 mm - 65 mm 279,-	Handkreissäge C1825DBLW2Z Ø165 mm - 66 mm 294,-	NEU Kettensäge CS1825DCW4Z 250 mm - 11 m/s 309,-	Gebläse UB18DCW4Z 3,5 m ³ /min. 99,-	Baustellenstrahler UB18DGLL0Z 750 Lumen 104,-	Baustellenstrahler UB18DBW4Z 2.000 Lumen 129,-	Baustellenstrahler UB18DDW4Z 4.000 Lumen 209,-	Baustellenstrahler UB18DHLW4Z 10.000 Lumen 329,-	Lampe UB18DJLL0Z 230 Lumen 59,-	Lampe UB18DEW4Z 250 Lumen 69,-	Lampe UB18DFW4Z 750 Lumen 79,-	Lampe BSL18DHW4Z 1.250 Lumen 129,-	Baustellenstrahler UB18DAW4Z 2.500 Lumen 164,-			
Staubsauger R18DSLW4Z 670 ml - 1,0 kg 79,-	Staubsauger UR18DAW4Z 21 l/s - 45 mbar 134,-	Ventilator UF18DSALL0Z 18 m ³ /min. 134,-	Radio UR18DSALW4Z FM 179,-	Radio UR18DSDLW4Z FM - DAB+ 294,-	Kartuschenpistole AC18DAW4Z 3.000 Nm - 400 ml 324,-	Kartuschenpistole AC18DAW5Z 3.000 Nm - 600 ml 334,-	Heißluftpistole RH18DAW2Z 30-550° C 169,-	Hochdruckreiniger AW18DBLW4Z 20 bar - 8l 549,-							

Schritt 2 Wähle eine 36V, 18/36V oder 18V Stromquelle aus.

36V Stromquelle

AC/DC Adapter
ET36AW0Z
36V - 2,000 W
281,-

36V 18V Stromquellen

Akku BSL36A18 36/18V - 2,5/5,0 Ah 159,-	UC18YSL3WEZ 2x BSL36A18 + UC18YSL3 288,-
Akku BSL36B18 36/18V - 4,0/8,0 Ah 198,-	UC18YSL3WFZ 2x BSL36A18 + UC18YSL3 352,-
Ladegerät UC18YFSLW0Z 14,4V/18V 64,-	Ladegerät UC18YSL3W0Z 18V/36V - 6 A 79,-
4-fach Ladegerät UC18YFSLW0Z 18V/36V - 6 A 204,-	4-fach Ladegerät UC18YFSLW1Z 12V/18V/36V - 6 A 204,-

18V Stromquellen

Akku BSL1820M 18V - 2,0 Ah 84,-	UC18YFSLWFZ 2x BSL1820M + UC18YFSL 184,-
Akku BSL1840M 18V - 4,0 Ah 119,-	UC18YFSLWEZ 2x BSL1840M + UC18YFSL 219,-
Akku BSL1850MA 18V - 5,0 Ah 139,-	UC18YSL3WGZ 2x BSL1850 + UC18YSL3 239,-

Maximale Power.

Elektrowerkzeuge ohne Akku können ganz einfach durch eines unserer leistungsstarken Booster-Packs ergänzt werden. Wählen Sie das Paket aus, das am besten zu Ihnen passt.



BOOSTER PACK A2

UC18YSL3WEZ

2x MULTI VOLT BSL36A18 Akku
1x Ladegerät UC18YSL3

Power output 1,080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah



288,-

342,72 inkl. MwSt.

BOOSTER PACK A3

UC18YSL3WE3Z

3x MULTI VOLT BSL36A18 Akku
1x Ladegerät UC18YSL3

Power output 1,080 W

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah



444,-

528,36 inkl. MwSt.

BOOSTER PACK B2

UC18YSL3WFZ

2x MULTI VOLT BSL36B18 Akku
1x Ladegerät UC18YSL3

Power output 1,440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah



352,-

418,88 inkl. MwSt.

BOOSTER PACK B3

UC18YSL3WF3Z

3x MULTI VOLT BSL36B18 Akku
1x Ladegerät UC18YSL3

Power output 1,440 W

18V - 8,0 Ah

36V - 4,0 Ah



539,-

641,41 inkl. MwSt.

NEU

Entwickelt für die schwersten Aufgaben.

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse, 155 Nm

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung



Akku Bohrschrauber DS36DC

36V - Max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm

Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft) | Extra langer Zusatzhandgriff in 11 Positionen anschraubbar | 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter | Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann | Super kompakt, nur 190 mm lang. Im HSC II - 2 Akkus 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) - 1 Ladegerät

NI kompatibel
BRUSHLESS
RFC

639,-

760,41 inkl. MwSt.



36V

NEU

18V

Akku Bohrschrauber DS18DC

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 70/140 Nm

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse, 140 Nm | Extra langer Zusatzhandgriff in 11 Positionen anschraubbar | Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) präziseres System durch Gyro Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird. Im HSC II - 2 Akkus 18V 5,0 Ah - 1 Ladegerät

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

Super kompakt, nur 190 mm lang

22 Drehmoment Einstellungen

NI kompatibel
BRUSHLESS
RFC

589,-

700,91 inkl. MwSt.



NEU

18V

Akku Bohrschrauber DS18DE

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 40/70 Nm

22 Drehmoment Einstellungen für unterschiedlichste Anwendungen | Hochwertiges Soft touch Gehäuse für sicheres, rutschfreies Arbeiten, gleichzeitig Prallschutz | Sicherheitsfunktion: RFC = Anti Kickback stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird. | 13 mm Einhülsen Metall-Schnellspannbohrfutter | Sehr gut positionierter R/L Umschalter.

Im HSC II - 2 Akkus 18V 4,0 Ah - 1 Ladegerät

Super kompakt, nur 155 mm lang

NI kompatibel
BRUSHLESS
RFC

449,-

534,31 inkl. MwSt.



Akku Bohrschrauber DS18DA

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 18/50 Nm

Im Transportkoffer - 2 Akkus 18V 2,0 Ah - 1 Ladegerät

20-stufige Drehmenteinstellung + Bohrstufe

13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung

NI kompatibel

199,-

236,81 inkl. MwSt.



NEU

Kraftvoll, robust und sicher in einem.

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

Sicherheitsfunktion (RFC): Reaktionskraftsteuerung

**18V****NEU**

Akku Schlagbohrschrauber DV18DC

18V - Max. Festdrehmoment w/h: 70/140 Nm

Höchstes Drehmoment in dieser Klasse, 140 Nm | Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) präziseres System durch Gyro Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird | Die konstante Drehzahlregelung sorgt für zusätzliche Leistung, damit der Motor seine Drehzahl auch unter Last beibehalten kann | Mechanisches Zweigang-Schlagwerk | 22 Drehmoment Einstellungen für unterschiedlichste Anwendungen | Hochwertiges, robustes Aluminium Getriebegehäuse | Extra langer Zusatzhandgriff in 11 Positionen anschraubbar | Automatische Spindelarrretierung. Im HSC II - 2 Akkus 18V 5,0 Ah - 1 Ladegerät

Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium

Super kompakt, nur 190 mm lang

22 Drehmoment Einstellungen



kompatibel
BRUSHLESS
RFC

599,-

712,81 inkl. MwSt.

Akku Schlagbohrschrauber DV36DC

36V - Max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm

Mechanisches Zweigang Schlagwerk | Extra langer Zusatzhandgriff in 11 Positionen anschraubbar | Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) präziseres System durch Gyro Sensor, stoppt den Motor, wenn die Maschine während des Betriebs plötzlich ruckartig überlastet wird | 22 Drehmoment Einstellungen für unterschiedliche Anwendungen | 13 mm Metall Einhülsen Schnellspannbohrfutter. Im HSC II - 2 Akkus 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) - 1 Ladegerät

kompatibel
BRUSHLESS
RFC

649,-

772,31 inkl. MwSt.

**36V**

NEU

Schnell und kraftvoll.

210 Nm Max. Festdrehmoment

Sensibler Auslöser startet das Werkzeug bei 100 U/min

Triple Hammer Hitting System



Akku Schlagschrauber WH18DC

18V - 1/4" - Max. Festdrehmoment 210 Nm

Kompakt und leicht: nur 114 mm kurz und 1,6 kg (inkl. BSL1840M) | High Speed arbeiten mit dem patentierten "Triple Hammer Hitting System" | Kein Stillstand bei langsamen Geschwindigkeiten durch neuen, sensiblen Schalter | 3 LEDs für optimale, sichere Ausleuchtung des Arbeitsbereiches | Staub und Wasser geschützt nach IP56 | 5 verschiedene Modi.
Im HSC II - 2 Akkus 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) - 1 Ladegerät

kompatibel
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

599,-

712,81 inkl. MwSt.



18V

NEU

18V

36V

Akku Schlagschrauber WH18DE

18V - 1/4" - Max. Festdrehmoment 175 Nm

Kraftvolles Drehmoment zum Verschrauben von Bolzen und Muttern M16 | Regelelektronik (Feedback-Kontrolle) | Elektrische Bremse | Das kompakteste Gehäuse in dieser Klasse, nur 120 mm lang | Durchzugstark, kein stehenbleiben bei Belastung im unteren Drehzahlbereich. Im HSC II - OHNE Akku und Ladegerät.

Starkes Drehmoment

Extrem kompakt und leicht

kompatibel
BRUSHLESS

229,-

272,51 inkl. MwSt.



Akku Schlagschrauber WH36DC

36V - 1/4" - Max. Festdrehmoment 215 Nm

Hohe Drehmomente und extrem hohe Drehzahlen für optimales Arbeiten | 5 Einstellungsmodi für die verschiedensten Anwendungsbereiche | Absolut Rückschlag freies Arbeiten | Patentiertes "Triple Hammer Hitting System" | Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei | Regelelektronik (Feedback-Kontrolle) | Optimal positionierte, separat zuschaltbare 3-fach LED für ein sicheres und schattenfreies Arbeitsumfeld | 5 Modi für beste Einstellbarkeit und effizientes Arbeiten | Elektrische Bremse | Staub und Wasser geschützt nach IP56.
Im HSC II - 2 Akkus 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) - 1 Ladegerät

215 Nm Max. Festdrehmoment

Patentiertes "Triple Hammer Hitting System"

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

619,-

736,61 inkl. MwSt.



Zubehör für Schlagschrauber.

Beschreibung	Menge	Art.-Nr.	Preis*
1/4" Phillips Bit No. 1 (schlagfest) 38 mm	3	751171	15,70
1/4" Phillips Bit No. 2 (schlagfest) 38 mm	3	751172	15,70
1/4" Phillips Bit No. 3 (schlagfest) 38 mm	3	751173	15,70
1/4" Pozidrive Bit No. 1 (schlagfest) 38 mm	3	751176	15,70
1/4" Pozidrive Bit No. 2 (schlagfest) 38 mm	3	751177	15,70
1/4" Pozidrive Bit No. 3 (schlagfest) 38 mm	3	751178	15,70
1/4" Torx Bit T15 (schlagfest) 38 mm	3	751181	15,70
1/4" Torx Bit T20 (schlagfest) 38 mm	3	751182	15,70
1/4" Torx Bit T25 (schlagfest) 38mm	3	751183	15,70
1/4" Torx Bit T30 (schlagfest) 38 mm	3	751184	15,70
1/4" Torx Bit T40 (schlagfest) 38 mm	3	751185	15,70
1/4" Bit-Set 21 tlg. (schlagfest) 38 mm		751190	112,80

*zzgl. MwSt.



751171 - 751185



751190

COMBO PACKS

Bereit für jedes Projekt mit HIKOKI Combo Packs.

Bei HIKOKI behalten wir im Auge, welche Maschinen am häufigsten zum Einsatz kommen. Basierend auf unseren Erkenntnissen stellen wir unsere Combo-Packs zusammen. Damit sind Sie für jedes Projekt umfassend und kostengünstig gerüstet.

NEU

18V

Combo pack KC18DEWBZ

Akku Bohrschrauber DS18DE
Akku Schlagschrauber (1/4") WH18DE
2x Akku BSL1850MA
Ladegerät UC18YFSL
HSC III

18V - 5,0 Ah



549,-

653,31 inkl. MwSt.

NEU

18V

Combo pack KC18DEWGZ

Akku Schlagbohrschrauber DV18DE
Akku Schlagschrauber (1/2") WR18DBDL2
2x Akku BSL1850MA
Ladegerät UC18YFSL
HSC III

18V - 5,0 Ah



629,-

748,51 inkl. MwSt.

Combo pack KC18DCWAZ

Akku Bohrschrauber DS18DC
Akku Schlagschrauber (1/4") WH18DC
2x Akku BSL36A18
Ladegerät UC18YSL3
HSC III

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

679,-

808,01 inkl. MwSt.



18V

Combo pack KC18DCWBZ

Akku Schlagbohrschrauber DV18DC
Akku Schlagschrauber (1/4") WH18DC
2x Akku BSL36A18
Ladegerät UC18YSL3
HSC III

18V - 5,0 Ah

36V - 2,5 Ah

689,-

819,91 inkl. MwSt.



18V

KC18DAWAZ

Akku Bohrschrauber DS18DA
Akku Schlagschrauber (1/4") WH18DA
2x Akku BSL1820M
Ladegerät UC18YKSL
Transportkoffer

18V - 5,0 Ah

234,-

278,46 inkl. MwSt.



18V

Gerne unterstützen wir jeden Profi.

Aus diesem Grund bieten wir verschiedene Elektrowerkzeuge an, von kompakten und leichten Einsteigermaschinen hin zu leistungsstarken High-End-Geräten für anspruchsvollere Aufgaben. Wie unser Angebot an 1/4"-Akku-Schlagschraubern. Schauen Sie sich um und wählen Sie die Maschine, die am besten zu Ihnen passt.



Light

Schlagschrauber WH18DA (1/4") 18V
18V - 140 Nm - 90,3 dB

Schlagschrauber WH18DD (1/4") 18V
18V - 140 Nm - 89 dB

Öl-Impuls Schlagschrauber WHP18DBDL (1/4") 18V
18V - 33 Nm - 79 dB

Technische Daten

Spannung	18V
Max. Festdrehmoment	140 Nm
Bolzen und Muttern	M5 M14
Volllastschlagzahl	0 - 3.600 /min.
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.700 /min.
Länge	150 mm
LED	Ja
Modi	1
Schalldruckpegel	90,3 dB (A)
Schlagmechanismus	-
Gewicht	0,9 kg

Technische Daten

Spannung	18V
Max. Festdrehmoment	140 Nm
Bolzen und Muttern	M5 M14
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min.
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.200 /min.
Länge	134 mm
LED	Ja
Modi	1
Schalldruckpegel	89 dB (A)
Schlagmechanismus	-
Gewicht	0,8 kg

Technische Daten

Spannung	18V
Max. Festdrehmoment	33 Nm
Bolzen und Muttern	M5 M10
Volllastschlagzahl	0 - 2.900 /min.
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 /min.
Länge	136 mm
LED	Ja
Modi	4
Schalldruckpegel	79 dB (A)
Schlagmechanismus	Oil Pulse
Gewicht	1,0 kg



119,-

141,61 inkl. MwSt.

Im Karton
OHNE Akku und Ladegerät

169,-

201,11 inkl. MwSt.

Im HSC II
OHNE Akku und Ladegerät

329,-

391,51 inkl. MwSt.

Im Karton
OHNE Akku und Ladegerät



Medium

Heavy

Schlagschrauber WH18DE (1/4") 18V
18V - 175 Nm - 89 dB

Schlagschrauber WH18DC (1/4") 18V
18V - 210 Nm - 89 dB

Schlagschrauber WH36DC (1/4") 36V
36V - 215 Nm - 89 dB

Technische Daten

Spannung	18V
Max. Festdrehmoment	175 Nm
Bolzen und Muttern	M5 M16
Volllastschlagzahl	0 - 3.400 /min.
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.100 /min.
Länge	120 mm
LED	Ja
Modi	1
Schalldruckpegel	89 dB (A)
Schlagmechanismus	-
Gewicht	0,9 kg

Technische Daten

Spannung	18V
Max. Festdrehmoment	210 Nm
Bolzen und Muttern	M5 M18
Volllastschlagzahl	0 - 4.000 /min.
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 /min.
Länge	114 mm
LED	Ja
Modi	4 + selbstbohrend
Schalldruckpegel	89 dB (A)
Schlagmechanismus	Triple Hammer
Gewicht	0,9 kg

Technische Daten

Spannung	36V
Max. Festdrehmoment	215 Nm
Bolzen und Muttern	M5 M18
Volllastschlagzahl	0 - 4.100 /min.
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.700 /min.
Länge	114 mm
LED	Ja
Modi	4 + selbstbohrend
Schalldruckpegel	89 dB (A)
Schlagmechanismus	Triple Hammer
Gewicht	0,9 kg



229,-

272,51 inkl. MwSt.

Im HSC II
OHNE Akku und Ladegerät

299,-

355,81 inkl. MwSt.

Im HSC II
OHNE Akku und Ladegerät

319,-

379,61 inkl. MwSt.

Im HSC II
OHNE Akku und Ladegerät

NEU



Akku BSL1850MA

18V - 5,0 Ah - 90 Wh - 650 g

Intelligente Elektronik sorgt für eine ständige Kommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, um Überlastung, Überhitzung, Überladung und Tiefentladung zu verhindern | Das integrierte 4-stufige LED Display zeigt die verbleibende Akkuladung an, um kostspielige Ausfallzeiten bei der Arbeit zu vermeiden | Universeller 18V Li-Ion-Akku, ideal für ein Maximum an Anwendungen.

4-stufige LED-Anzeige

Intelligente Elektronik

139,-

165,41 inkl. MwSt.



18V

Akku BSL1840M

18V - 4,0 Ah - 72 Wh - 560 g

18V

BSL1820M

18V - 2,0 Ah - 36 Wh - 380 g

18V

4-stufige LED-Anzeige

Gummierte Oberfläche zum Schutz von Akku und Werkstücken

4-stufige LED-Anzeige

Kompakt und leicht



119,-

141,61 inkl. MwSt.

84,-

99,96 inkl. MwSt.

Konstante Kraft, kontinuierliche Leistung.

Unsere Akkus sind bekannt für ihre außergewöhnliche Leistung und Laufzeit. Sie sind auf maximale Effizienz und längere Lebensdauer ausgelegt, sodass Benutzer längere Zeit ohne Aufladen arbeiten können.



	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850MA
Spannung	18 V	18 V	18 V
Kapazität	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Energie	36 Wh	72 Wh	90 Wh
Ladestandanzeige	Ja	Ja	Ja
Ladezeit mit UC18YSL3	20 Min.	26 Min.	32 Min.
Ladezeit mit UC18YFSL	35 Min.	60 Min.	75 Min.
Anzahl Zellen	5 (1 layer)	5 (1 layer)	10 (2 layers)
Größe Zellen (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm
Abmessungen (LxBxH)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	116 x 76 x 69 mm
Gewicht	380 g	560 g	650 g

NEU

Robust trifft auf einfache Handhabung.

Drei Modi für jede Anwendung

Benutzerkomfortfunktionen wie RFC, LVH und UVP

LED Wasserwaage für exakt zu bohrende Löcher



LED Wasserwaage



NEU

18V

Akku Bohr & Meißelhammer DH1826DC

18V - 3,2 J - SDS-plus - Wechselfutter

Im HSC III - 2 Akkus 18V 5,0 Ah - 1 Ladegerät

Drei Modi für jede Anwendung

Benutzerkomfortfunktionen wie RFC, LVH und UVP



NEU kompatibel
BRUSHLESS
RFC
LVH

709,-

843,41 inkl. MwSt.

Akku Bohr & Meißelhammer DH3628DC

36V - 3,2 J - SDS-plus - Wechselfutter

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln | Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft) | Antivibrations-System(UVP) für längeren Einsatz | Neu, für exakte, gerade Bohrarbeiten, eine „Grün“/„Rot“ LED-Anzeige zeigt den rechten Winkel an | NEU, jetzt mit Wechselfutter: 1 x SDS-plus Aufnahme und 1 x 13 mm Metall-Schnellspan-Bohrfutter | Elektronisches Bohrtiefenmanagement für möglichst gleiche Bohrtiefe (Auto-Stop) | Soft-Start Kontrolle.

Im HSC III - 2 Akkus 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) - 1 Ladegerät

759,-

903,21 inkl. MwSt.

NEU
BRUSHLESS
RFC LVH UVP
LED LEVEL



36V

Staubabsaugereinheit mit HEPA filter

Max. Bohrdurchmesser 20 mm - 1,0 kg

Der Zyklon reduziert die Filterverstopfung

HEPA-Filter sammelt 99,97 % der Partikel

97,-

115,43 inkl. MwSt.



Bohr- & Meißelhammer DH26PMC 230V

230V - 830 W - 2,9 J - SDS-plus - Wechselfutter

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln | Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung | Inklusive 13 mm Schnellspann-Wechselfutter | Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter.

3 Funktionen: Bohren Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Inklusive 13 mm Schnellspann-Wechselfutter

Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)



249,-

296,31 inkl. MwSt.



Bohr- & Meißelhammer DH24PMH 230V

230V - 730 W - 2,7 J - SDS-plus - Wechselfutter

3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln | Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung | Inklusive 13 mm Schnellspann-Wechselfutter | Optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter.

3 Funktionen: Bohren Hammerbohren, Meißeln

Sicherheitsrutschkupplung

Inklusive 13 mm Schnellspann-Wechselfutter

Schlagenergie 2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)



229,-

272,51 inkl. MwSt.

Abbruchhammer H65SB3 230V

230V - 1.340 W - 37,4 J - 30 mm Sechskant

Mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP) | Innere Doppelisolations-Konstruktion basierend auf einem robustem Aluminium-Druckgussgehäuse und einem Kunststoffinnenteil | Zum Aufreißen von Fundamenten, Graben von Kanälen und Rinnen | 30 mm Sechskant Werkzeugaufnahme.

Höchste Abbruchleistung in Beton für schwerste Anwendungen

AHB zum Schutz vor äußeren Einflüssen



AHB UVP

1.099,-

1.307,81 inkl. MwSt.

Abbruchhammer H41ME 230V

230V - 1.050 W - 6,8 J - SDS-max

Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei | Geschlossenes Langzeitschmiersystem | Antivibrationshandgriff | Schnellwechselsystem der Meißel.

Variable Geschwindigkeitsregelung für viele verschiedene Anwendungsbereiche

Die Sanftanlauf-Drehzahlregelung reduziert die entstehende Reaktionskraft

Antivibrations-Handgriff für geringe Vibrationen



BRUSHLESS LVH

519,-

617,61 inkl. MwSt.

Die besten Lösungen für die härtesten Jobs.

Aus diesem Grund bieten wir die verschiedensten Elektrowerkzeuge an, von kompakten und leichten Einsteigermaschinen bis hin zu leistungsstarken High-End-Geräten für anspruchsvolle Aufgaben. Schauen Sie sich um und wählen Sie die Maschine, die am besten zu Ihnen und Ihrem Einsatzbereich passt.



Light

Bohr- & Meißelhammer DH45MA

Bohr- & Meißelhammer DH52MA

Technische Daten

Bohren in Beton Ø	45 mm	52 mm
Bohren mit Kronen Ø	125 mm	160 mm
Leistungsaufnahme	1.400 W	1.500 W
Volllastdrehzahl	260 - 380 /min ⁻¹	210 - 330 /min ⁻¹
Volllastschlagzahl	1.750 - 2.900 /min ⁻¹	1.200 - 2.250 /min ⁻¹
Volllast-Vibrationslevel	14,5 m/s ²	15,3 m/s ²
Schlagenergie	11,4 J (Gemäß EPTA 5.0)	16,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Abmessung LxH	535 x 287 mm	535 x 294 mm
Gewicht	9,4 kg	11,8 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

1 Zusatzhandgriff
1 Tube Hammerfett

LVH

749,-

891,31 inkl. MwSt.

LVH

779,-

927,01 inkl. MwSt.



Medium

Heavy

Bohr- & Meißelhammer DH45ME

Bohr- & Meißelhammer DH52ME

Bohr- & Meißelhammer DH45MEY

Bohr- & Meißelhammer DH52MEY

45 mm	52 mm	45 mm	52 mm
125 mm	160 mm	125 mm	160 mm
1.500 W	1.500 W	1.500 W	1.500 W
120 - 310 /min ⁻¹	110 - 280 /min ⁻¹	120 - 310 /min ⁻¹	100 - 260 /min ⁻¹
1.200 - 2.950 /min ⁻¹	1.000 - 2.400 /min ⁻¹	1.200 - 2.950 /min ⁻¹	1.000 - 2.400 /min ⁻¹
14,5 m/s ²	14,0 m/s ²	8,8 m/s ²	9,8 m/s ²
13,4 J (Gemäß EPTA 5.0)	18,0 J (Gemäß EPTA 5.0)	12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)	18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
535 x 255 mm	585 x 263 mm	535 x 255 mm	585 x 263 mm
9,0 kg	11,0 kg	9,5 kg	11,5 kg

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

LVH AHB BRUSHLESS

869,-

1.034,11 inkl. MwSt.

LVH AHB BRUSHLESS

899,-

1.069,81 inkl. MwSt.

UVP AHB BRUSHLESS

999,-

1.188,81 inkl. MwSt.

UVP AHB BRUSHLESS

1.029,-

1.224,51 inkl. MwSt.

Immer die richtige Wahl.

MA-Serie

Unsere kompakten und starken Hämmer mit Antivibrations-Seitenhandgriffen für Einsteiger.

ME-Serie

Unsere robuste Mittelklasse mit Brushless Technologie und Antivibrations-Seitenhandgriffen.

MEY-Serie

Unsere Profi-Hämmer mit Brushless Technologie für nahezu ermüdungs- und vibrationsfreies Arbeiten.

Zubehör für Bohr- & Meißelhämmer sowie Meißel-/Abbruchhämmer

Unsere Proline Bohrer mit Vollhartmetallkopf.

Höhere Bohrgeschwindigkeit, präzisere Bohrlöcher und längere Lebensdauer. Dank der vier Anfasungen kann der Bohrer auch beim Auftreffen auf Armierung optimal weiterbohren. Die beiden Betonbrecher an der Hartmetallschneide verstärken den Hartmetallkopf. Auch in Beton kann eine bessere Bruchleistung erzielt werden. Der Mittelpunkt hilft, das Loch genau zu positionieren und verhindert, dass sich der Bohrer über die Oberfläche bewegt. Die Bohrleistung ist 25 % schneller und die Standzeit 20 % länger als bei normalen 4-Schneidern.

SDS-max FCH drills.

Beschreibung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Preis*
Bohrer SDS-max FCH	12 x 340 mm	1	4100901	59,00
Bohrer SDS-max FCH	12 x 540 mm	1	4100902	69,70
Bohrer SDS-max FCH	12 x 740 mm	1	4100903	91,10
Bohrer SDS-max FCH	12 x 940 mm	1	4100904	112,50
Bohrer SDS-max FCH	14 x 340 mm	1	4100905	64,40
Bohrer SDS-max FCH	14 x 540 mm	1	4100906	80,40
Bohrer SDS-max FCH	14 x 740 mm	1	4100907	101,80
Bohrer SDS-max FCH	14 x 940 mm	1	4100908	112,50
Bohrer SDS-max FCH	16 x 340 mm	1	4100911	74,00
Bohrer SDS-max FCH	16 x 540 mm	1	4100912	84,70
Bohrer SDS-max FCH	16 x 740 mm	1	4100913	106,00
Bohrer SDS-max FCH	16 x 940 mm	1	4100914	116,70
Bohrer SDS-max FCH	18 x 340 mm	1	4100916	80,40
Bohrer SDS-max FCH	18 x 540 mm	1	4100917	91,10
Bohrer SDS-max FCH	18 x 740 mm	1	4100918	112,50
Bohrer SDS-max FCH	18 x 940 mm	1	4100919	127,40
Bohrer SDS-max FCH	20 x 320 mm	1	4100921	80,40
Bohrer SDS-max FCH	20 x 520 mm	1	4100922	91,10
Bohrer SDS-max FCH	22 x 320 mm	1	4100926	84,70
Bohrer SDS-max FCH	22 x 520 mm	1	4100927	95,40
Bohrer SDS-max FCH	24 x 320 mm	1	4100931	95,40
Bohrer SDS-max FCH	24 x 520 mm	1	4100932	116,70
Bohrer SDS-max FCH	25 x 320 mm	1	4100933	95,40
Bohrer SDS-max FCH	25 x 520 mm	1	4100934	112,50
Bohrer SDS-max FCH	26 x 320 mm	1	4100938	112,50
Bohrer SDS-max FCH	26 x 520 mm	1	4100939	123,10
Bohrer SDS-max FCH	28 x 320 mm	1	4100940	112,50
Bohrer SDS-max FCH	28 x 520 mm	1	4100941	127,40
Bohrer SDS-max FCH	30 x 320 mm	1	4100945	112,50
Bohrer SDS-max FCH	30 x 520 mm	1	4100946	144,50
Bohrer SDS-max FCH	32 x 320 mm	1	4100949	116,70
Bohrer SDS-max FCH	32 x 520 mm	1	4100950	148,80

*Zzgl. MwSt.

SDS-max drills.

Beschreibung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Preis*
Bohrer SDS-max FCH	35 x 370 mm	1	754336	128,80
Bohrer SDS-max FCH	35 x 570 mm	1	754337	131,50
Bohrer SDS-max FCH	35 x 670 mm	1	754338	165,50
Bohrer SDS-max FCH	35 x 920 mm	1	754339	229,60
Bohrer SDS-max FCH	37 x 370 mm	1	754340	104,50
Bohrer SDS-max FCH	37 x 570 mm	1	754341	171,90
Bohrer SDS-max FCH	37 x 920 mm	1	754342	237,40
Bohrer SDS-max FCH	38 x 370 mm	1	754343	135,50
Bohrer SDS-max FCH	40 x 370 mm	1	754344	157,80
Bohrer SDS-max FCH	40 x 570 mm	1	754345	159,30
Bohrer SDS-max FCH	40 x 920 mm	1	754346	173,20
Bohrer SDS-max FCH	40 x 1,320 mm	1	754347	241,00
Bohrer SDS-max FCH	45 x 570 mm	1	754348	357,40
Bohrer SDS-max FCH	45 x 920 mm	1	754349	256,90
Bohrer SDS-max FCH	45 x 920 mm	1	754350	339,60
Bohrer SDS-max FCH	50 x 570 mm	1	754351	323,00
Bohrer SDS-max FCH	52 x 570 mm	1	754352	324,20

*Zzgl. MwSt.



Meißel mit 30 mm Sechskantschaft

Beschreibung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Preis*
Spitzmeißel	410 mm	1	751543	53,80
Spitzmeißel, selbstschärfend	400 mm	1	751548	68,40
Flachmeißel	35 x 410 mm	1	751544	53,80
Spatmeißel	75 x 410 mm	1	751545	66,30
Schaufel 90° gedreht	35 x 450 mm	1	751542	180,70
Stampferplatte	Ø180 mm	1	751530	158,40

*Zzgl. MwSt.



*Zzgl. MwSt.



SDS-max Meißel.

Beschreibung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Preis*
Spitzmeißel SDS-max	400 mm	1	750991	15,90
Spitzmeißel SDS-max	600 mm	1	750992	22,60
Spitzmeißel SDS-max selbstschärfend	400 mm	1	751032	29,90
Flachmeißel SDS-max	26 x 400 mm	1	750994	15,90
Flachmeißel SDS-max	26 x 600 mm	1	750995	22,60
Flachmeißel SDS-max selbstschärfend	26 x 400 mm	1	751033	29,90
Spatmeißel SDS-max	50 x 400 mm	1	750997	24,90
Spatmeißel SDS-max	80 x 300 mm	1	751034	36,60
Spatmeißel SDS-max selbstschärfend	50 x 350 mm	1	751038	43,80
Fliesenmeißel SDS-max	50 x 300 mm	1	751005	28,60
Fliesenmeißel SDS-max verlängerte Blattlänge	50 x 300 mm	1	751039	42,70
Hohlmeißel SDS-max	26 x 300 mm	1	750996	38,50
Hohlmeißel SDS-max	32 x 300 mm	1	751036	68,40
Hohlmeißel SDS-max	32 x 300 mm	1	751000	56,70
Hohlmeißel SDS-max	35 x 380 mm	1	751003	83,00
Hartmetall-Meißel SDS-max	38 x 280 mm	1	751004	124,20
Asphaltmeißel SDS-max	90 x 400 mm	1	751009	114,90
Schaufel SDS-max	110 x 400 mm	1	751008	103,40
Erdnageltreiber SDS-max	13 x 260 mm	1	751011	60,40
Erdnageltreiber SDS-max	16,5 x 260 mm	1	751010	89,80
Erdnageltreiber SDS-max	19 x 260 mm	1	4100993	81,40
Meißel-Set SDS-max (Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel)	400 mm	3	751035	63,90

*Zzgl. MwSt.



SDS-plus Bohrer und Meißel.

Beschreibung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Preis*
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	18 x 250 mm	1	783273	61,50
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	18 x 450 mm	1	783274	71,40
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	20 x 250 mm	1	783275	65,30
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	20 x 450 mm	1	783276	69,00
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	22 x 250 mm	1	783277	71,90
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	22 x 450 mm	1	783278	94,80
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	24 x 250 mm	1	783279	75,40
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	24 x 450 mm	1	783280	101,80
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	25 x 250 mm	1	783281	78,30
Bohrer SDS-plus 4-Schneider	25 x 450 mm	1	783282	104,00
Bohrer SDS-plus 4-Schneider multipack	5,6,8 x 110 mm, 6,8,10,12 x 160 mm	7	783391	70,20
Meißel-Set SDS-plus (Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel)	250 mm	3	751589	45,20

*Zzgl. MwSt.

NEU

Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit vereint.

Max. Power output 1.500 W

Sicherheit zuerst

Komfortable Funktionen

Akku Winkelschleifer G3615DVE / G3615DVF

Ø150 mm - Schiebe-Schalter / Paddle-Schalter

Variable Geschwindigkeitseinstellung für verschiedene Anwendungen und Materialien | Neu, mit „drop shot function“ Maschine schaltet nach herunterfallen ab | Hohe Leistung bis zu 1.500 W gleich kabelgebundener Winkelschleifer | Nach Überlastauslösung muss die Maschine neu gestartet werden | Helles LED-Licht, das den Arbeitsbereich bei Trenn- oder Schleifarbeiten ausleuchtet | Rückschlagschutz und Sanftanlauf für hohe Anwendersicherheit | Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und eine lange Lebensdauer. Im HSC III - 2 Akkus 36V (2,5 Ah) / 18V (5,0 Ah) - 1 Ladegerät

BRUSHLESS

619,-

736,61 inkl. MwSt.



36V

EQUVALENT
1500 W

Zubehör für Winkelschleifer.

Beschreibung	Abmessung	VE	Art.-Nr.	Preis/ Stück*
Metall - Ø115 mm				
Trennscheibe (Edelstahl)	115x1x22.2	25	782301	3,10
Trennscheibe (Metall)	115x2,5x22.2	25	752511	2,00
Schruppscheibe (Edelstahl)	115x6x22.2	10	4100221	2,90
Schruppscheibe (Metall)	115x6x22.2	10	4100231	2,20
Fächerschleifscheibe Korn 40	115x22.2	10	4100111	5,20
Rundbürste mit Stahldraht	115x0,5x22.2	1	751301	25,10
Metall - Ø125 mm				
Trennscheibe (Edelstahl)	125x1x22.2	25	782302	3,10
Trennscheibe (Metall)	125x2,5x22.2	25	752512	2,20
Schruppscheibe (Edelstahl)	125x6x22.2	10	4100222	3,10
Schruppscheibe (Metall)	125x6x22.2	10	4100232	2,70
Fächerschleifscheibe Korn 40	125x22.2	10	4100116	7,80
Rundbürste mit Stahldraht	125x0,5x22.2	1	751302	26,80
Metall - Ø150 mm				
Trennscheibe (Edelstahl)	150x1,6x22.2	25	782311	3,00
Trennscheibe (Metall)	150x2,5x22.2	25	4100203	1,80
Schruppscheibe (Edelstahl)	150x6x22.2	10	4100223	4,60
Schruppscheibe (Metall)	150x6x22.2	10	4100233	3,80
Topfbürste mit Draht	80x0,5	1	751307	29,50
Beton - Ø115 mm				
Diamant Trennscheibe (universal)	115x10x22.2	1	752811	32,00
Diamant Trennscheibe (hartes Mat.)	115x10x22.2	1	752851	44,90
Diamant Trennscheibe turbo (harte Materialien)	115x6x22.2	1	752821	32,30
Diamant Trennscheibe (soft Mat.)	115x10x22.2	1	752861	42,80
Diamant Trennscheibe (Fliesen)	115x5x22.2	1	752886	25,80
Diamantschleifscheibe doppelt segmentiert (harte Materialien)	115x5x22.2	1	752876	102,30
Beton - Ø125 mm				
Diamant Trennscheibe (universal)	125x10x22.2	1	752812	35,00
Diamant Trennscheibe (hartes Mat.)	125x10x22.2	1	752852	49,20
Diamant Trennscheibe (harte Materialien - turbo)	125x6x22.2	1	752822	35,20
Diamant Trennscheibe (soft Mat.)	125x10x22.2	1	752862	46,30
Diamant Trennscheibe (Fliesen)	125x5x22.2	1	752887	32,30
Diamantschleifscheibe doppelt segmentiert (harte Materialien)	125x5x22.2	1	752877	122,40
Beton - Ø150 mm				
Diamant Trennscheibe (universal)	150x10x22.2	1	752813	45,90
Diamant Trennscheibe (hartes Mat.)	150x10x22.2	1	752852	49,20
Weiteres Systemzubehör				
Schnellspannmutter M14		1	711273	32,00
Staubschutzhaube für Trennscheibe Ø115/125 mm		1	377085	281,10
Staubschutzhaube für Trennscheibe Ø115/125 mm (mit Führungsrollen)		1	377086	330,30
Staubschutzhaube für Schleiftopf Ø125 mm		1	377087	110,80

*Zzgl. MwSt.

Schleifen und trennen auf einem neuen Level.

Wir stellen Ihnen unsere brandneue 36V und 18V bürstenlose Akku-Winkelschleifer Serie vor. Eine leistungsstarke und langlebige Reihe von 115-150-mm-ols, die eine hervorragende Kombination aus Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bieten. Entdecken Sie alle Funktionen und Vorteile und verbessern Sie Ihre Schleif- und Schneidleistung.

Light

Medium

Heavy



Akku Winkelschleifer G1813DA

Akku Winkelschleifer G1813DE

Akku Winkelschleifer G1813DF

Akku Winkelschleifer G1813DVE

Akku Winkelschleifer G1813DVF

Akku Winkelschleifer G3613DE

Akku Winkelschleifer G3613DF

Akku Winkelschleifer G3613DVE

Akku Winkelschleifer G3613DVF

Akku Winkelschleifer G3615DVE

Akku Winkelschleifer G3615DVF

Technische Daten

Scheiben Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Schalter	Schiebe	Schiebe	Paddle	Schiebe	Paddle
Leerlaufdrehzahl	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	8.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14	M14	M14	M14
Variable Geschw.	-	-	-	Ja	Ja
Fallschutz-Funktion	-	-	-	Ja	-
LED	-	-	-	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Soft Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rückschlagschutz	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bremse	-	Ja	Ja	Ja	Ja
AT Modus	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Weiterlaufen lassen	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Antivibrationsgriff	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spindelarreterung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Länge	357 mm	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm
Handgriffumfang	144 mm	144 mm	155 mm	144 mm	155 mm
Gewicht	2,7 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg

125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm	150 mm
Schiebe	Paddle	Schiebe	Paddle	Schiebe	Paddle
10.000 min ⁻¹	10.000 min ⁻¹	3.200-10.000 min ⁻¹	3.200-10.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹	3.200-8.000 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14	M14	M14
-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	-	Ja	-	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	389 mm	Ja	Ja
389 mm	389 mm	389 mm	155 mm	389 mm	389 mm
144 mm	155 mm	144 mm	3,1 kg	144 mm	155 mm
3,1 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,0 kg	3,2 kg	3,2 kg



kompatibel BRUSHLESS

239,-*
284,41 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

259,-*
308,21 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

259,-*
308,21 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

289,-*
343,91 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

289,-*
343,91 inkl. MwSt.

18V



kompatibel BRUSHLESS

279,-*
332,01 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

279,-*
332,01 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

309,-*
367,71 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

309,-*
367,71 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

319,-*
379,61 inkl. MwSt.



kompatibel BRUSHLESS

319,-*
379,61 inkl. MwSt.

36V

NEU

Geringe Wartung. Hohe Ausgangsleistung.

Max. Power output 1.900 W

Variable Drehzahlregelung

Kickback protection

Kleiner Griffumfang



Winkelschleifer G13BYEQ2

230V - Ø 125 mm - 1.320 W

Sicherheits Paddleschalter | HiKOKI Kickback-Stopp-Sicherung | Griffumfang nur 176 mm | Zusatzhandgriff in 3 Positionen anschraubbar | Konstantelektronik für gleichbleibend hohe Drehzahlen, auch unter Belastung | Die Rotationsrücklaufsteuerung nimmt die Drehzahl automatisch wieder auf, wenn sich der Lastzustand innerhalb von 1,5 Sekunden nach dem Stillstand verbessert.

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Schrupscheibe - 1 Spannmutter - 1 Spannflansch - 2 Schlüssel - 1 Turboflansch.

230V

BRUSHLESS

299,-

355,81 inkl. MwSt.



Winkelschleifer G13VE2

230V - Ø 125 mm - 1.320 W

Konstantelektronik und regelbare Drehzahlen für materialgerechtes Arbeiten | Anlaufstrombegrenzung und Wiederanlaufschutz | HiKOKI Kickback-Stopp-Sicherung | Griffumfang nur 176 mm | Wasser und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare, Polyester Lüftungsgitter.

1 Schutzhaube - 1 Antivibrations-Zusatzhandgriff - 1 Spannmutter - 1 Schlüssel - 1 Turboflansch

230V

BRUSHLESS

264,-

314,16 inkl. MwSt.



Harte Jobs erfordern starke Schleifer.

Unsere kabelgebundene Winkelschleifer-Serie besteht aus Modellen in verschiedenen Klassen und mit Scheiben Ø von 180 und 230 mm. Auch die Wattzahl hat eine enorme Bandbreite zwischen 2.000 W und 2.600 W. Jedes Gerät verfügt über eine hohe Schleif- und Trennkapazität und ist mit einem robusten Gehäuse ausgestattet, das auch den härtesten Arbeiten und Umgebungen gewachsen ist.

Light

Medium

Heavy



Winkelschleifer G18ST



Winkelschleifer G23SWU2



Winkelschleifer G23BYE



Winkelschleifer G23ST



Winkelschleifer G23MRUA



Winkelschleifer G23UDY2

Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W	2.200 W
Spannung	230V	230V
Scheiben Ø	180 mm	230 mm
Schalter	Auslöser	Auslöser
Ein-/Aus-Schalter	-	Ja (UGZ)
Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
Antriebsspindel	M14	M14
Variable Geschw.	-	-
3-Punkt Zusatzhandgriff	Ja	Ja
Soft Start	-	Ja
Wiederanlaufschutz	Ja	Ja
Rückschlagschutz	-	-
Bremse	-	-
Auto Stop	-	-
Antivibrationsgriff	-	-
Spindelarretierung	Ja	Ja
Werkzeuglose Schutzhaube	-	-
Länge	469 mm	469 mm
Gewicht	4,9 kg	5,1 kg

2.200 W	2.000 W	2.500 W	2.600 W
230V	230V	230V	230V
230 mm	230 mm	230 mm	230 mm
Auslöser	Auslöser	Auslöser	Auslöser
Ja (WKZ)	-	Ja (W2Z, W6Z, WKZ)	Ja (WGZ)
6.600 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
M14	M14	M14	M14
-	-	-	-
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	-	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	-	-	-
Ja	-	-	-
-	-	Ja	Ja (WKZ)
Ja	-	Ja	Ja (WKZ)
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	-	Ja	Ja (WKZ)
468 mm	469 mm	492 mm	500 mm
4,2 kg	5,1 kg	6,8 kg	6,3 kg

114,-
135,66 inkl. MwSt.

219,-
260,61 inkl. MwSt.

**BRUSHLESS
LVP**

449,-
534,31 inkl. MwSt.

139,-
165,41 inkl. MwSt.

FHB

269,-
320,11 inkl. MwSt.

LVP

294,-
349,86 inkl. MwSt.

- 900 Nägel pro Akku Ladung
- Werkzeuglos verstellbare Eintreibtiefe
- Sperre gegen "Trockenschuss"

NEU
Der weltweit erste Akku Duplex Nagler.



Akku Duplex Nagler NR3675DD
36V - Nagellänge max: 89/77 mm

Der weltweit erste Akku-Nagler, der Duplex-Nägel verarbeiten kann | Ideal für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Betonschalungen und Gerüste | Air Spring Drive System mit Druckluft für null Anlaufzeit, geringen Rückstoß, konstant hohe Leistung und einfache Wartung | Einzel- und Kontaktauslösung | 2-Stufen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung | Automatische Abschaltung nach 30 Minuten Inaktivität, sorgt für Sicherheit. Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

BRUSHLESS **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

669,-

796,11 inkl. MwSt.



36V

Nägel für NR3675DD	Beschreibung	Abmessung	Menge	Art.-Nr.	Preis*
	Duplex Nägel	57/45 mm	2.000	4100441	117,40
	Duplex Nägel	70/57 mm	2.000	4100442	138,20
	Duplex Nägel	89/77 mm	2.000	4100443	171,50

*Zzgl. MwSt.

NEU

Kontinuierliches Nageln in einem kompakten Gehäuse.

- Kompakt und leicht für ideales Handling
- Konstante Leistung
- Schonend für den Anwender



Akku Stift Nagler NT1850DA
18V - 18 Gauge - 2,4 kg

Werkzeuglose Tiefeneinstellung | Stift Schnellentstörung | Einzel und Kontaktauslösung | Soft-touch Handgriff für sicheres und rutschfreies Handling | Bis zu 1.500 Nägel per Ladung. Im HSC IV - 2 Akkus 18V 2,0 Ah - 1 Ladegerät

kompatibel
BRUSHLESS
AIR SPRING DRIVE SYSTEM

739,-

879,41 inkl. MwSt.



18V

Beschreibung	Abmessung	Ausführung	Menge	Art.-Nr.	Preis*
 Mini brads 18 Gauge	1,2 x 20 mm	galvanisch verzinkt	5.000	750672	14,90
Mini brads 18 Gauge	1,2 x 30 mm	galvanisch verzinkt	5.000	750674	17,70
Mini brads 18 Gauge	1,2 x 35 mm	galvanisch verzinkt	5.000	750675	19,60
Mini brads 18 Gauge	1,2 x 40 mm	galvanisch verzinkt	5.000	750676	21,50
Mini brads 18 Gauge	1,2 x 50 mm	galvanisch verzinkt	5.000	750678	26,00
Mini brads 18 Gauge	1,2 x 38 mm	Inox	5.000	715255	70,30
Mini brads 18 Gauge	1,2 x 50 mm	Inox	5.000	715258	185,30

*Zzgl. MwSt.

NEU



Hohe Schnittkapazität 127x120 mm

Schnellste Bandgeschwindigkeit seiner Klasse

Regulierbare Bandgeschwindigkeit

Extrem kraftvoller und sicherer Schnitt.

Akku Bandsäge CB3612DA

36V - 127 x 120 mm

Konstante Geschwindigkeits-Kontrolle |
3-stufiger Untersetzungsmechanismus | 2 Stufen
Sicherheitsschalter | Sicherheitsabdeckung
der Riemenscheiben auf der Rückseite |
Softstarteinrichtung und Überlastschutzfunktion.
Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

BRUSHLESS

539,-

641,41 inkl. MwSt.



36V

Akku Metall-Handkreissäge CD3605DB

36V - Ø 150 mm - 57,5 mm

Kickback Protection System: Erkennt einen plötzlichen Abfall
der Motordrehzahl und stoppt den Motor schnell, um die
Reaktionskraft zu verringern | Automatische Power und Silent
Funktion | Spanblasfunktion für immer freien Schnitt | Mit
Spänebox. Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

Die leistungsstärkste Akku-Metallsäge der Welt

Hervorragende Schnitttiefe von 57,5 mm

Funkenfreier, kalter Schnitt

344,-

409,36 inkl. MwSt.

BRUSHLESS



36V

Akku Metall-Handkreissäge CD3605DA

36V - Ø 125 mm - 47 mm

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

Funkenfreier, kalter Schnitt

Soft-Start Funktion

Kickback Funktion

BRUSHLESS

339,-

403,41 inkl. MwSt.



36V

Akku Handkreissäge C1806DA

18V - Ø 165 mm - 57 mm

Im HSC IV - OHNE Akku und Ladegerät.

Robuste und leicht
gleitende Grundplatte
aus Stahl

Kompakt und handlich

kompatibel
BRUSHLESS

199,-

236,81 inkl. MwSt.



18V



Kraftvolle, präzise und tiefe Schnitte.

Dank unserer innovativen Deep-Cut-Technologie lässt sich eine höhere Schnitttiefe als bei Modellen vergleichbarer Blattgröße erreichen. Unser breites Sortiment bietet verschiedene Schnitttiefen und Eigenschaften, aber alle haben eine Gemeinsamkeit: Kraft.

40-50 mm

50-60 mm

60-66 mm

Zubehör für Handkreissägen.

Entdecken Sie unser komplettes Angebot in unserem Zubehörkatalog



TCT Kreissägeblatt für Holz 125x20 Z18
4100031
55,30 zzgl. MwSt.



TCT Kreissägeblatt für Holz 165x30/20 Z18
752412
47,50 zzgl. MwSt.



TCT Kreissägeblatt für Holz 185x30 Z14
4100021
64,50 zzgl. MwSt.



TCT Kreissägeblatt für Holz 190x30 Z18
752436
52,10 zzgl. MwSt.



Akku Handkreissäge C18DBL



Akku Handkreissäge C3605DA

Technische Daten

Spannung	18V	36V
Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹	5.000 min ⁻¹
Sägeblatt Ø	125 mm	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm	20 mm
Max. Gehrungsschnitte	45°	45°
Max. Fasenwinkel	-	-
Sägeleistung bei 90°	47 mm	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm	30 mm
Tiefschnitt-Technologie	Ja	Ja
Soft Start	Ja	Ja
Kickback Funktion	Ja	Ja
Bremse	Ja	Ja
Spindelarrretierung	Ja	Ja
Blattseite	Rechts	Rechts
Abmessung	280 x 168 x 237 mm	277 x 176 x 236 mm
Gewicht	2,7 kg	3,0 kg



239,-*
284,41 inkl. MwSt.

329,-*
391,51 inkl. MwSt.

* Im HSC IIV - OHNE Akku und Ladegerät



Akku Handkreissäge C1806DA



Akku Handkreissäge C1807DA



Akku Handkreissäge C18DBAL



Akku Handkreissäge C3606DA



Akku Handkreissäge C3607DA

18V	18V	18V	36V	36V
3.800 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹	4.100 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹
165 mm	190 mm	165 mm	165 mm	185 mm
20 mm	30 mm	20 mm	20 mm	30 mm
45°	55°	45°	45°	45°
-	-	-5°	-5°	-
57 mm	64.5 mm	66 mm	66 mm	62 mm
38 mm	49 mm	46 mm	45 mm	47.5 mm
-	-	Ja	Ja	-
-	Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	-
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
291 x 212 x 267 mm	317 x 204 x 267 mm	294 x 188 x 255 mm	292 x 188 x 262 mm	318 x 204 x 267 mm
4,0 kg	4,2 kg	3,5 kg	3,5 kg	4,3 kg



199,-*
236,81 inkl. MwSt.

279,-*
332,01 inkl. MwSt.

294,-*
349,86 inkl. MwSt.

399,-*
474,81 inkl. MwSt.

289,-*
343,91 inkl. MwSt.

* Im HSC IIV - OHNE Akku und Ladegerät

NEU

Beleuchten Sie alle Arbeitsbereiche.

250 Lumen LED Lampe

6 Stufen verstellbar

Ergonomisches Design



Akku LED Lampe UB18DE

18V - 250 Lumen

Der Leuchtwinkel ist in 6 Stufen 130° verstellbar | zu 78 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku | Leuchtstärke in 2 Stufen einstellbar | Neu entwickelte Akku LED Lampe mit "weißen" LED für eine sichere, gut ausgeleuchtete Umgebung. Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

NEU kompatibel

69,-

82,11 inkl. MwSt.



18V

NEU

Dunkle Stellen sind vorbei.

1.050 Lumen für starke Beleuchtung

Einfach einstellbarer Modi

zu 24 Stunden Leuchtdauer

Akku LED Lampe UB18DH

18V - 1.050 Lumen

Bis zu 24 Stunden Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku | Leuchtstärke in 6 Stufen einstellbar | Staub- und wasserdicht nach IP55 | Leuchtet zu 670 Meter weit | Ideal für Wartungs- und Inspektionsarbeiten | Softtouch Handgriff für rutschfestes Handling. Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

NEU kompatibel

129,-

153,51 inkl. MwSt.



18V

NEU

Professioneller und kraftvoller Schnitt.

Leichteste ihrer Klasse

Mechanische Bremse

Kraftvolle Schnitte

Nur von geschulten Baumpfleger*innen zu verwenden!



Akku Kettensäge CS1825DC

18V - Schwertlänge 250 mm

Mechanische Rückschlagbremse (Kickback Bremse) | Kettenschiene mit Umlenkstern | Rund 160 Schnitte pro Ladung (2,0 Ah Akku) mit 50 x 50 mm Hartholz | Automatische, einstellbare Kettenschmierung | Kompakt und leicht für kontrolliertes Arbeiten. Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

kompatibel
BRUSHLESS

309,-

367,71 inkl. MwSt.



18V

36V

Akku Heckenschere CH3656DA

36V - 620 mm Blattlänge

Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.

Sicherheits-Schnellstoppbremse

Dreifaches Blatt



249,-

296,31 inkl. MwSt.



Akku Freischneider CG36DBW4Z

310 mm - loop handle

Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.



349,-

415,31 inkl. MwSt.



Akku Freischneider CG36DBW5Z

310 mm - bike handle

Im Karton - OHNE Akku und Ladegerät.



369,-

439,11 inkl. MwSt.



Zubehör für Kettensägen.

Beschreibung	VE	Art.-Nr.	Preis*
Kettensägenöl 1 Liter	1	714814	11,30
Kettensägenöl 5 Liter	1	714815	37,60
Bio Kettensägenöl 1 Liter	1	714816	16,10
Bio Kettensägenöl 5 Liter	1	714817	69,50

*Zzgl. MwSt.





**HiKOKI Power Tools
Deutschland GmbH**

Siemensring 34
47877 Willich

Tel. 02154 / 4993-0

Fax 02154 / 4993-50

Mail verkauf@hikoki-powertools.de

www.hikoki-powertools.de

Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise unverbindliche Preisempfehlung. Aktion gültig bis 31.08.2023 bzw. solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr. 2610